



ISO9001:2015
NO.42090



AASC株式会社

上海正哲贸易有限公司

UV 紫外線を利用した製品の健康効果について

製品の効果と滅菌原理:

紫外光は、波長100～400nmの不可視光であると考えられている。

100～280nmの波長範囲はUV-C（水中紫外線）光と呼ばれ、殺菌、有機分解、光重合、センシングなどの殺菌機能を持っています。

紫外線殺菌の原理: 細菌やウイルスは遺伝情報に従って細胞分裂を介して増殖し、感染症や疾患につながります。DNAとRNAには、この増殖に必要な遺伝情報があります。紫外線を照射すると、DNAやRNAのらせん構造が変化することがあります。


滅菌プロセス: 紫外線を照射して細胞核内のDNA/RNAの構造を変化させ、細胞分裂を防ぎ、増殖を防ぎ、DNA/RNAを「不活性化」することで紫外線滅菌を実現します。

H1N1、大腸菌、ダニの場合、滅菌率は99%以上です。

生產工場全景



生產品質 · 生產能力



UV ランプ 01



製品名	38W UV ランプ	製品寸法	20*13*40cm
個別包装寸法	23*19*43cm	大箱包装寸法	80*50*46cm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	8個
製品重量	0.55kg/個	総重量/大箱	8.5kg
認証	CE / FCC/ EPA /IOS9001/ ROHS /消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-ZWXTD-01**
- 2.出力: **38W**
- 3.電圧: **220V/110V-50/60Hz**
- 4.ランプ本体材質: **ABS**
- 5.ランプ材質: **高純度石英ガラス**
- 6.適応面積: **<38m²**
- 7.ランプ寿命: **>6000h**
- 8.本体使用寿命: **>2年**
- 9.紫外線波長: **253.7/253.7nm+185nm**
- 10.コントロールパネル: **リモコン・3速タイミングボタン (15min/30min/60min)**
- 11.保護機能: **ディレイスタート機能**


UV 消毒ランプ 02



製品名	40W UV ランプ/ 40W 紫外線ボディ センサー	製品寸法	18*18*47cm
個別包装寸法	51*22*22cm	大箱包装寸法	67*53*46cm
単価（台）	1(税抜き)	数量/箱	6個
製品重量	1.1kg/pcs	総重量/大箱	10.02kg
認証	CE / FCC/ EPA/ IOS9001/ ROHS/ 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-ZWXTD-02**
- 2.出力: **40W**
- 3.電圧: **220V/110V-50/60Hz**
- 4.ランプ本体材質: 厚鉄素材
- 5.ランプ材質: 高純度石英ガラス
- 6.適応面積: **<40m²**
- 7.ランプ寿命: **>6000h**
- 8.本体使用寿命: **>2年**
- 9.紫外線波長: **253.7/253.7nm+185nm**
- 10.コントロールパネル: リモコン / 3速タイミングボタン (**15min/30min/60min**)
- 12.保護機能: デイリースタート機能

UV消毒ランプ 03



製品名	UV消毒ランプ	製品寸法	18*18*47 CM
個別包装寸法	23*23*63.5 CM	大箱包装寸法	96*49*67CM
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	8個
製品重量	2.5KG/pcs	総重量/大箱	
認証	CE/ FCC / EPA / IOS9001/ ROHS 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-ZWXTD-02**
- 2.出力: **60W**
- 3.電圧: **110V/220V**
4. タイミング方式: **電子タイミング**
- 5.作動時間: **15分 / 30分 / 60分**
- 6.ランプ管: **UV-C石英管254nmガラス**
- 7.ペース素材: **反電気EVA**
- 8.使用範囲: **50-60m²**
- 9.適応場所: **自宅/学校/オフィス/ホテルなど**

UV ランプ 04



製品名	75W/100W UV ランプ	製品寸法	20*20*66cm
個別包装寸法	22*22*68cm	大箱包装寸法	71*48*48cm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	4個
製品重量	1.4kg/個	総重量/大箱	9個
認証	CE/ FCC / EPA / IOS9001/ ROHS 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-ZWXTD-04**
- 2.出力: **75W/75W/100W**
- 3.電圧: **220V/110V-50/60Hz**
- 4.ランプ本体材質: **ステンレス鋼環境保護材201**
- 5.ランプ材質: **高純度石英ガラス**
- 6.適応面積: **<75-100m²**
- 7.ランプ寿命: **>6000h**
- 8.使用寿命: **>2年**
- 9.紫外線波長: **253.7/253.7nm+185nm**
- 10.コントロールパネル: **スマートリモコン/ 3速タイミングボタン (15min/30min/60min)**
- 13.保護機能: **ディレイスタート機能**

UV 消毒車 05



製品名	200W UVランプ車	商品寸法	35*21*72cm
個別包装寸法	78*30*30cm	大箱包装寸法	71*48*48cm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	1個
製品重量	7.8kg/個	総重量/大箱	8.8kg/pcs
認証	CE / FCC / EPA / IOS9001 / ROHS / 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-ZXC-D**
- 2.出力: **200W**
- 3.電圧: **220V/110V-50/60Hz**
- 4.ランプ本体材質: 冷間圧延シート
- 5.ランプ材質: 高純度石英ガラス
- 6.適応面積: **<200m²**
- 7.ランプ寿命: **>6000h**
- 8.本体寿命: **>2年**
- 9.紫外線波長: **253.7/253.7nm+185nm**
- 10.コントロールパネル: リモコン・3速タイミングボタン (**15min/30min/60min**)
- 11.保護機能: ドア保護 / デイレイスタート機能

UV 消毒車 06



製品名	60W/80W UV消毒車	产品尺寸	22*27*72cm
個別包装寸法	73*29*23cm	大箱包装	73*29*23cm
単価(台)	(税抜き)	每箱数量	1PCS
製品重量	5kg/pcs	大箱毛重	6.2kg/pcs
認証	CE / FCC / EPA / IOS9001 / ROHS / 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-ZXC-U**
- 2.出力: **60W/80W**
- 3.電圧: **220V/110V-50/60Hz**
- 4.ランプ本体材質: 冷間圧延シート
- 5.ランプ材質: 高純度石英ガラス
- 6.適応面積: **<60m²/80m²**
- 7.ランプ寿命: **>6000h**
- 8.使用寿命: **>2年**
- 9.紫外線波長: **253.7/253.7nm+185nm**
- 10.コントロールパネル: リモコン・3速タイミングボタン (**15min/30min/60min**)
- 11.保護機能: ドア保護 / デイレイスタート機能

UV 消毒車 07



製品名	100W/150W 紫外線消毒車	製品寸法	22*27*106cm
個別包装寸法	106*32*29cm	大箱包装寸法	106*32*29cm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	1PCS
製品重量	7.5kg/pcs	総重量/大箱	8.2kg/pcs
認証	CE / FCC / EPA / IOS9001/ ROHS 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-ZXC-H**
- 2.出力: **100W/150W**
- 3.電圧: **220V/110V-50/60Hz**
- 4.ランプ本体材質: 冷間圧延シート
- 5.ランプ材質: 高純度石英ガラス
- 6.適応面積: **<100m²/150m²**
- 7.ランプ寿命: **>6000h**
- 8.使用寿命: **>2年**
- 9.紫外線波長: **253.7/253.7nm+185nm**
- 10.コントロールパネル: リモコン・3速タイミングボタン (**15min/30min/60min**)
- 11.保護機能: ドア保護 / デイリースタート機能

昇降式UV消毒車 08



製品名	昇降式UV消毒車	製品寸法	25*25*66cm
個別包装寸法	31*31*72 CM	大箱包装寸法	31*31*72 CM
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	1個
製品重量	3.72 KG /個	総重量/大箱	
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

- 1: 型番: 紫外线消毒車
- 2: 出力: **80W/120w/150W/200W**
- 3: 電圧: **220/110V-50/60HZ**
- 4: ランプ本体材質: 冷間圧延板
- 5: ランプ材質: **高純度石英ガラス**
- 6: 適応面積: **<200m²**
- 7: ランプ寿命: **> 6 000h**
- 8: 本体使用寿命: **> 2年**
- 9: 紫外線波長: **253.7 (オゾン無) 253.7+185 (オゾン有)**

UV消毒ロボット 09



製品名	RMB103A	製品寸法	54*36*150cm
個別包装寸法	未定	大箱包装寸法	1未定
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	1個
製品重量		総重量/大箱	52kgs
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

- 1.品名: **UV消毒ロボット**
- 2.操作システム: **android(5.1)**
- 3.サポート言語: **中文(英文)**
- 4.プロセッサー: **RK3128**
- 5.メモリー **LPDDR3: 1G**
- 6.内臓 **NAND FLASH: 8GB**
- 7.タッチスクリーン: **1024X600**
- 8.外部 I/Oポート: **1個 USB 2.0 (マイクロUSB) , RJ45ネットワークポート**
- 9.スピーカー: **4Ω/3Wモノラルスピーカー**
- 10.ワイヤレス**AP6255:デュアル周波数 2.4&5G WIFI&BT4.1 802.11b/g/nワイヤレスラン, 11ac 5.15GHz-5.825GHz**
- 12.電源ボタン**1**

紫外線消毒ロボット（ROHSナビ仕様）

13.プロセッサの種類: **Linux**

14.オペレーティングシステム: コンピュータマザーボード**I5 ITX-H45-I526LVER: 1.1A (4300U)**

15.ハードディスク: **32G**

16.モータードライブ: **5.5インチハブモーター**

17.バッテリー仕様: **リチウム電池20AH**

18.ジャイロスコープ: **ハウジング付き9軸デジタル姿勢センサー要**

19.単一ライン**LIDAR**: **レーザー波長905 nm、作業領域270度**

20.4Gルーターから**2.4GWIFI: 4GCPE-M6**

21.スピーカー: **4Ω/ 3Wモノラルスピーカー。**

22.512AN_HMWモジュールIntelの**WIFI**: **デュアルバンド2.4&5G WIFI&BT4.1 802.11b/g/nワイヤレスLAN、11ac 5.15GHz-5.825GHzをサポート**

紫外線消毒ロボット（消毒ランプ仕様）

UVチューブ: UVC895T6L-D24V-PRO UV出力: 11.2W UVC、チューブ出力30W（6PCSチューブ合計出力180W）

24V整流器: LPS-425-40A24U DC24V出力電力48W整流器（6PCS24V整流器）

バッテリータイプ: バッテリーパック10S8P容量20800 mAh / 37V

バッテリー寿命: 2.5時間～3時間

電源アダプター: 入力: AC100-240V.50-60HZ、出力: DC42V 3A

製品重量: 52KG（パッケージを含む）

19.単一ライン**LIDAR**: **レーザー波長905 nm、作業領域270度**

20.4Gルーターから**2.4GWIFI: 4GCPE-M6**

21.スピーカー: **4Ω/ 3Wモノラルスピーカー**

折りたたみ滅菌ボックスローリー10



製品名	折りたたみ式滅菌 トロリー	製品寸法	260*215*175mm
個別包装寸法	290*210*50mm	大箱包装寸法	440*270*300mm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	10個
製品重量	0.8KG	総重量/大箱	9.45 Kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

1.型番: **LYL-XDB-05**

2.定格入力: **5v**

3.入力端子: **USB**

4.UVランプ寿命: **10000h**

5.紫外線波長: **253.7 + 185 NM**

6.制御方式: **タッチパネル**

7.消毒時間: **5分**

8.素材: **防水オックスフォード布、高品質石英ランプ、内部に紫外線防止素材**

9.用途: **ショッピングや保管の消毒、屋外ピクニック、子供のおもちゃの消毒、電子製品の消毒、短距離で使用できます**

UV 持ち帰り用消毒バック 11



製品名	UV持ち帰り消毒バック	製品寸法	40*30*30cm
個別包装寸法	27*22*18cm	大箱包装寸法	460*30*32cm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	2pcs
製品重量	1.45 KG	総重量/大箱	3.9 kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

1.型番: **LYL-XDB-03**

2.出力: **5V**

3.入力端子: **USB**

4.UVランプ寿命: **10000h**

5.紫外線波長: **253.7nm+185nm**

6.消毒時間: **10分**

7.素材: 防水オックスフォード布、高品質石英ランプ、内部に紫外線防止素材

8.用途: 持ち帰り用の食事、子供のおもちゃ、マスク、おしゃぶり、ボトル、時計、その他の電子製品の食品消毒に使用できます

UV 消毒ケース 12



製品名	UV 消毒ケース	製品寸法	26*21.5*17.5cm
個別包装寸法	27*22*18cm	大箱包装寸法	48*29.5*40cm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	4 個
製品重量	0.8KG	総重量/大箱	4.8 kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

1.型番: **LYL-XDB-01**

2.定格入力: **5v**

3.入力端子: **USB**

4.**UV**ランプ寿命: **10000h**

5.紫外線波長: **253.7nm+185nm**

6.制御方式: タッチパネル

7.消毒時間: 5分

8.材質: 防水**PU**、高品質の石英ランプ、内部に紫外線防止素材

9.用途: 下着やその他の私服の消毒、携帯電話や時計などの小型電子製品の消毒、化粧道具の消毒、マスクの消毒、おしゃぶりや哺乳瓶の消毒に使用できます。

UV 消毒キット 13



製品名	UV消毒キット	产品尺寸	25*21.5*15.5cm
個別包装寸法	225*21.5*15.5cm	大箱包装	48*29.5*40cm
単価(台)	(税抜き)	每箱数量	4 pcs
製品重量	0.4KG	大箱毛重	3.2 kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

1.型番: **LYL-XDB-02**

2.定格入力: **5v**

3.入力端子: **USB**

4.**UV**ランプ寿命: **10000h**

5.紫外線波長: **253.7nm+185nm**

6.制御方法: タッチパネル

7.消毒時間: 5分

8.材質: 内部に紫外線防止材料を備えた高品質の石英ランプ

9.用途: 用途: 下着やその他の私服の殺菌、携帯電話や時計などの小型電子製品の殺菌、化粧道具の殺菌、マスクの殺菌、おしゃぶりや哺乳瓶の殺菌に使用できます。

折りたたみ式UV消毒バッグ 14



製品名	折りたたみ式 UV 消毒バッグ	製品寸法	280*190*135mm
個別包装寸法	290*210*50mm	大箱包装寸法	440*270*300mm
(台)単価	(税抜き)	数量/箱	10pcs
製品重量	0.5 Kg	総重量/大箱	9.45 Kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

1.型番: **LYL-XDB-04**

2.定格入力: **5v**

3.入力端子: **USB**

4.**UV** ランプ寿命: **10000h**

5.紫外線波長: **253.7nm+185nm**

6.制御方式: タッチパネル

7.消毒時間: 5分

8.材質: 内部に紫外線防止材料を備えた高品質の石英ランプ

9.用途: 下着やその他の個人用衣服の殺菌、携帯電話や時計などの小型電子製品の殺菌、化粧道具の殺菌、マスクの殺菌、おしゃぶりや哺乳瓶の殺菌などに使用できます。

壁掛け式消毒ランプ 15



製品名	壁掛式消毒灯	製品寸法	66*6*24 CM
個装梱包寸法	67*8*27 CM	大箱包装寸法	70*36*60.8CM
単価(台)	(税別)	数量/箱	8PCS
製品重量	1.3KG /個	総重量/箱	17.8 KG
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS环 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-BGSSJQ-01/02**
- 2.出力: **40w**
- 3.電圧: **220/110V-50/60HZ**
- 4.本体材質: **ABS**
- 5.UVランプ: 石英材質
- 6.適用範囲: **<35m²**
- 7.ランプ寿命: **> 6 000h**
- 8.使用寿命: **>2年**
- 9.紫外線周波数: **253.7 (无臭氧)**
- 10.制御方法: 手動切り替え/インテリジェントリモートタイミング (**15min 30min 60min**)

車載用空気消毒ランプ 16



製品名	車載用空気消毒ランプ	产品尺寸	6.3*6.3*17.5cm
個別包装寸法	21.5*11*8cm	大箱包装	58*46*43cm
単価(台)	(税抜き)	每箱数量	50pcs
製品重量	0.3 KG/個	大箱毛重	31 kg
認証	CE / FCC / EPA / IOS9001 / ROHS / 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-KQXDJ-UV-01**
- 2.定格入力: **5v**
- 3.出力: **2.5W**
- 4.入力端子: **USB**
- 5.UVランプ寿命: **15000h**
- 6.紫外線波長: **253.7 + 185NM**
- 7.制御方式: **タッチパネル**
- 8.消毒時間: **15分 / 5分**

紫外線+マイナスイオン車両空気消毒ランプ17



製品名	紫外線+マイナスイオン車両空気消毒ランプ	製品寸法	6.3*6.3*17.5cm
個別包装寸法	21.5*11*8cm	大箱包装寸法	58*46*43cm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	50個
製品重量	0.3 KG/個	総重量/箱	31kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

1.型番: **LYL-KQXDJ-UV-02**

2.定格入力: **5v**

3.出力: **3.5W**

4.入力端子: **USB**

5.紫外線ランプ寿命: **15000h**

6.紫外線波長: **253.7+185NM+マイナスイオン50千万/S CM²+ファン循環**

7.制御方式: **タッチパネル**

8.消毒時間: **15分/5分**

メタル車用殺菌灯 18



製品名	メタル車用殺菌灯	产品尺寸	26*21.5*17.5cm
個別包装寸法	27*22*18cm	大箱包装	48*29.5*40cm
単価(台)	(税抜き)	每箱数量	4pcs
製品重量	0.8 KG/個	大箱毛重	4.8 kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-KQXDJ-UV-05**
- 2.定格入力: **5v**
- 3.出力: **3.8W**
- 4.入力端子: **4AA電池**
- 5.**UVランプ寿命: 10000h**
- 6.紫外線周波数: **2 5 3.7 + 1 8 5 NM**
- 7.制御方式: **タッチパネル**
- 8.消毒時間: **2-5m² / 15分**

車用ポータブル殺菌灯 19



製品名	車用ポータブル 殺菌灯	製品寸法	5.7*5.7*12cm
個別包装寸法	7.5*7.5*14.5cm	大箱包装寸法	41.5*32*25.5cm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	30個
製品重量	0.1 Kg/個	総重量	7.9 kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-KQXDJ-UV-04**
- 2.定格入力: **5v**
- 3.出力: **3W**
- 4.入力端子: **4AA電池**
- 5.**UVランプ**寿命: **10000h**
- 6.紫外線周波数: **253.7 + 185NM**
- 7.制御方式: **タッチパネル**
- 8.消毒時間: **2-3m²:30分**

車用ポータブル殺菌灯 20



製品名	車用ポータブル殺菌灯	製品寸法	55*55*155mm
個別包装寸法	55*45*155mm	大箱包装寸法	506*400*415mm
単価(台)	(税抜き)	数量/箱	60pcs
製品重量	0.15Kg/個	総重量/箱	11.35kg
認証	CE FCC EPA IOS9001 ROHS 消毒ライセンス		

- 1.型番: **LYL-PS-04**
- 2.定格入力: **5v**
- 3.出力: **3.8W**
- 4.入力端子: **USB**
- 5.**UVランプ寿命: 10000h**
- 6.紫外線波長: **253.7 + 185NM**
- 7.制御方式: **タッチパネル**
- 8.消毒時間: **2-3m²:30**

車用ポータブル殺菌灯 20



产品名称	车载便携式杀菌灯	产品尺寸	22.7*12.5*5cm
独立包装	23*13*5.3cm	大箱包装	51*41*42cm
供货价(台)	(税抜き)	每箱数量	42pcs
产品净重	0.35 KG/pcs	大箱毛重	17.8 kg
认证	CE欧洲 FCC美国 EPA证书 质量体系IOS9001证书 rohs 环保标志欧洲 消毒生产许可		

- 1.型番: **LYL-PS-02**
- 2.定格入力: **5v**
- 3.出力: **3.8W**
- 4.入力端子: **4AA電池**
- 5.**UVランプ** 寿命: **10000h**
- 6.紫外線周波数: **253.7 + 185 NM**
- 7.制御方式: **タッチパネル**
- 8.消毒時間: **???**

Thanks!



AASC株式会社

AASC株式会社 〒106-0041 日本国
東京都港区麻布台2-3-3
Daiwa 麻布台ビル7階
TEL: 03-3568-3210